

--	--	--	--	--	--	--

		/				
--	--	---	--	--	--	--

CATALOGUE PIECES DE RECHANGE

SPARE PARTS CATALOG

N 147 092

VOYAGER C80

SPSL 9


<i>Reference Drawing</i>	<i>Designation planche</i>	<i>Drawing designation</i>	<i>Concerned ranges</i>	<i>Updates</i>	<i>Version</i>	<i>Nber of pages</i>
AC-170	Charrue SPSF/L9 Ht : 170		AC . . ;	13/05/2008	A	2
RA 72 11 R	Palonnier Quick - Dia 3-4, lg. : 3-4 (cardan renf.)		RA 72 11 R;	16/05/2018	C	3
RF 90 17	Kit 2 roues 700x12 / Palonnier Quick-Coupler	Kit 2 wheel 700x-12 / Quick-Coupler	RF 90 17;	18/07/2008	A	5
198354	Moyeu 5 trs, carré50 Lg=120 mm	Complet Hub 5-Stud 50 Lg:120	198 354;	14/11/2013	A	6
RF 900 015	Kit clé 36-46 sur avant train		RF 900 015;	11/03/2015	A	7
RF 900 016	Kit decompression retournement (pignon-cremaillère)		RF 900 016;	18/01/2019	D	8
RA 90 06	Retournement Semi-Portée chariot, Hors-raie	Turnover plough semi-mounted	RA 90 06;	16/09/2015	D	9
RB 421 001	Retournement semi-portée direct		RB 421 001;	16/09/2015	A	12
1214230	Kit hyd limiteur de pression		1 214 230;	15/09/2015	B	13
Fut-piston	Fut + Piston retournement cremailliere		0	03/11/2014	B	14
RA 92	Valve PUSH-PULL 1/2" à clapet	Push-pull valve 1/2"	RA 92	9/05/2007	B	15
RB 43 08	Deport SPSL9 Hyd. Indep.	Independent hydr. Front furrow adjuster	RB 43 08;	15/04/2014	B	16
1221331	Vérin déport SPL9 (DE90x50 C340)		1 221 331;	15/04/2014	A	17
1223182	Kit Hyd. N°65E Déport hyd. indép	Hydraulic kit N°65E	1 223 182;	07/10/2013	A	18
RF 29 11	Roue RAD, ht:160-170	WHEEL RAD-SPL9 700x12 160-170	RF 29 11;RF 29 12;	09/03/2016	B	19
1291305	Moyeu 505A Lg:90 special SPL9-DRL20	CPL. HUB 5-Stud 50 Lg:90	1 291 305;	15/11/2013	A	20
RB 216 807	Caisson Av. hors-raie 8/1140, chariot, Secu. Boulon		RB 216 807;	23/09/2019	C	21
RB 56 03	Chariot Renf. Semi-portée Hors-raie V105		RB 56 03;	12/07/2019	E	23
1233247	Moyeu 8 trous complet (808X)	Complete Hub 8-stud (808X)	1 233 247;	05/03/2015	A	26
1231214	Verin SE 80 C80	Ram 80 Stroke 80	1 231 214;	20/03/2015	A	27
1231326	Verin SE 105 C212	RAM WHEEL CARRIAGE 105 Str.212	1 231 326;	15/04/2015	A	28
1223187	Kit Hyd. Chariot à glissière	Pressure limiter SPEL9 NM	1 223 187;	29/05/2015	A	29
RB 64 07	Roue 16.0/70-20 - Ø1115mm, 8 trous, Chariot SPF9	Wheel 16.0/70-20 - Dia1115mm, 8-Stud	RB 64 07 & RB 65 02	20/01/2005	A	30
RB 22 38	Caisson Ar. 3/1140, chariot, secu. Boulon	Rear beam SPF/L-B9 3-furrows (1140)	RB 22 38;	23/09/2019	C	31
RB 26 40	Rallonge Ar. SPF/L-B9 1140	Rear extension SPF/L-B9 1/114	RB 26 40;	19/06/2008	A	32
RF 30 14	Roue RJR Ar. 31/15.50-15		RF 30 14;	11/10/2016	C	33
198855	Moyeu complet 6trs (606X)	Complete Hub 6-Stud (606X)	198 855;	06/03/2015	A	35
RC 32 31	Sécurité boulon dégageante (5 angles)	Shearbolt protection B9 GB 5-holes	RC 32 31;RC 32 32;RC 32 33;	25/09/2013	B	36
RF 92 012	Boulon de securite 10.9 / B4-B7-B9	Bolt safety 10.9 / B4-B7-B9	RF 92 012;	3/09/2007	A	37
RD 42 53	Corps B2 EP+C Soc16" AR5H, Gche	Body B2 EP+C share 16" AR5H, L.H.	RD 42 53;	02/09/2016	A	38
RD 42 54	Corps B2 EP+C Soc16" AR5H, Drt	Body B2 EP+C share 16" AR5H, R.H.	RD 42 54;	02/09/2016	A	39
RF 90 91	Deflecteur versoir Std (paire)	Mouldboard trashboard std, Pair	RF 90 91;	24/06/2008	A	40
RF 90 59	Rampe Signalisation Ar SPML/F9 SPL/F9 M22		RF 90 59;	16/04/2014	A	41
UI 18 73	Kit Stickers pour charrue semi-portée chariot		UI 18 73;	16/06/2014	A	42
Acces_Hyd	Accessoires hydraulique	Hydraulic accessories	;	18/10/2016	B	43
Pictogramme	Pictogrammes	Pictograms	;	09/10/2017	A	45



Charrue semi-portée chariot




Repere	Quantité	Reference	Designation
1	2	1 223 163	Bequille longue Parking leg long






Palonnier Quick - Dia 3-4, lg. : 3-4 (cardan renf.)
Hitch point Quick 3/4, (reinf. cardan)



Index	Quantity	Reference	Designation
1	3	122 198	Bague acier 45x32, Lg:20 Steel bush 45x32, Lg:20
2	3	122 199	Bague acier 55x45, Lg : 20 Steel bush 55x45, Lg : 20
3	1	1 223 221	Douille de graissage verticale sur cardan moule Grease casing for cardan joint (front)
4	1	1 223 222	Douille de graissage horizontale sur cardan moule Grease casing for cardan joint (rear)
5	1	1 223 235	Cardan renforcé Reinforced cardan
6	1	1 235 106	Collier double 2x20 complet Double hose fixation 2x20 cpl.
7	1	122 106	Rondelle plate speciale - 30.5x70x10 Special washer - 30.5x70x10
8	1	122 128	Axe vertical cardan 110°- Dia 50, lg. : 605 mm, pas 2.00 Vertical pin SP 110°- Dia 50, lg. : 605 mm, thread 2.00
9	2	122 145	Broche Att. Quick-Coupler Cat III / IV Lower link pin Quick-Coupler Cat III / IV
10	1	122 159	Quick-Coupler Cat III / IV, 110° Headstock Quick-Coupler Cat III / IV, 110°
11	2	122 161	Douille de quick-coupler N°3-4 Socket for quick coupler N°3-4
12	1	122 195	Support tuyaux / palonnier Hose support / Headstock
13	1	122 197	Broche 3ème point Cat 3N / 4N 3 point hitch top link pin Cat III / IV
14	8	122 246	Bague bronze Dia55x50, Lg=40 Bronze bushing - Dia55x50, Lg=40
15	1	122 249	Axe Du18, Lu:140 Bracket parking latch pin - Dia 18, lu. : 140 mm
16	1	122 273	Bride de blocage Ar. Rear parking latch bracket
17	1	122 292	Broche de bride - Dia 10, lg. : 158 mm Pin parking latch - Dia 10, lg. : 158 mm




Palonnier Quick - Dia 3-4, lg. : 3-4 (cardan renf.)
Hitch point Quick 3/4, (reinf. cardan)



Index	Quantity	Reference	Designation
18	2	122 295	Rondelle plate speciale - 50.5x82x2 Special washer - 50.5x82x2
19	3	122 358	Collier double 2x16 complet Double hose fixation 2x16 cpl.
20	1	122 373	Bride de blocage Av. - lg. : 315 mm Front parking latch bracket - lg. : 315 mm
21	3	VI 27 11	Vis H M8x 60 - 8.8 ZNBL Screw H M8x 60 - 8.8 ZNBL
22	1	VI 27 12	Vis H M8x 70 - 8.8 ZNBL Screw H M8x 70 - 8.8 ZNBL
23	1	VI 29 05	Vis H M12x 35 - 8.8 ZNBL Screw H M12x 35 - 8.8 ZNBL
24	2	VI 41 03	Vis H M12x 25 - 8.8 ZNBL Screw H M12x 25 - 8.8 ZNBL
25	4	VJ 320	Ecrou frein std H M 8 - 8 ZNBL Nyloc nut std H M 8 - 8 ZNBL
26	1	VJ 322	Ecrou frein std H M 12 - 8 ZNBL Nyloc nut std H M 12 - 8 ZNBL
27	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - 8 ZNBL - pas 200 Nyloc nut std H M 30 - 8 ZNBL - thread 200
28	1	VL 002	Goupille "Beta" - 4, Z R Clip - 4, Z
29	3	VL 103	Goupille "Clips" Dia10 Z Lynch pin "Clips" Dia10 Z
30	2	VL 414	Goupille fendue V 6.3x50 Split pin V 6.3x50
31	2	VM 201	Graisser droit - M8, pas125 Grease nipple - M8, thread125
32	1	VM 203	Graisser coude 90° M8x125 Grease nipple 90° M8x125
33	2	VM 410	Rivet tete ronde 4x9 Fluted round head nail4x9

Kit 2 roues 700x12 / palonnier




Kit 2 roues 700x12 / palonnier



Repere	Quantite	Reference	Designation
1	2	122 155	Montant de roue soude quick coupler Wheel arm on headstock
2	2	122 156	Broche de réglage de roue de terrage - Dia 20, lg. : 110 mm Working depth adjusting pin - Dia 20, lg. : 110 mm
3	2	198 709	Roue complete - 700 x 12, 5 trous Complete wheel - 700 x 12, 5 studs
4	2	VL 101	Goupille Clips Dia6 Lynch pin Dia6

Moyeu 5 trs, carré50 Lg=120 mm




198 354 (1/1)

14-Nov-13
Revision : A
Maj :

6


Moyeu 5 trs, carré50 Lg=120 mm




Repere	Quantité	Reference	Designation
1	1	198 315	Rondelle d'arret Dia25x45x4 Protection washer - Dia 25 x 45, thick. : 4 mm
2	1	198 357	Joint Nylos Dia45x84 Grease retainer Nylos for hub - Dia 45 x 84 mm
3	1	198 369	Chapeau de moyeu M64 Hub cap - M64
4	5	198 375	Ecrou de goujon - M16, pas 1,50 Wheel nut - M16, lg. : 45 mm, thread 1.50
5	1	198 377	Ecrou à creneaux HK M24x200 Castellated nut for hub HK M24 - thread 2.00, thick. : 15 mm
6	1	198 384	Fusée moyeu 5 trs a souder Wheel axle 505A C50 Lg:120
7	1	198 516	Moyeu nu 5 trs (505A) Wheel hub 5-Stud steel
8	1	198 524	Rondelle enveloppante Dia45x100x12 Protection washer - Dia 45 x 100, thick. : 12 mm
9	5	198372	Goujon de roue M16, pas 1,50 Lg:45mm Wheel stud M16x150 Lg:45
10	1	VL 405	Goupille fendue V 4x40 Split pin V 4x40
11	1	VM 211	Graisseur droit - M6, pas100 Grease nipple - M6, thread100
12	1	VN 30 206	Roulement a rouleaux conique Taper roller bearing
13	1	VN 30 209	Roulement a rouleaux conique Taper roller bearing

14-Nov-13
Revision : A
Maj :


198 354 (1/1)



Kit Clé 36-46 Kit key 36/46




Index	Quantité	Référence	Designation
1	1	1 214 194	Clé 36/46 Key 36/46
2	1	1 214 195	Axe support de clé
3	1	1 214 196	Cran support de clé
4	1	VI 27 06	Vis H M8x 30 - 8.8 ZNBL Screw H M8x 30 - 8.8 ZNBL
5	2	VI 29 07	Vis H M12x 40 - 10.9 ZNBL Screw H M12x 40 - 10.9 ZNBL
6	1	VL 101	Goupille "Clips" Dia6 Z Lynch pin "Clips" Dia6 Z



Kit décompression retournement
Decompression hydraulic kit (turnover)


Index	Quantity	Reference	Designation
1	1	1 122 404	Kit décompression retournement Decompression Kit (complet)
2	1	122 200	Support kit de décompression Decompression support kit
3	2	VI 26 01	Vis H M6x 10 - 8.8 ZNBL Screw H M6x 10 - 8.8 ZNBL
4	2	VI 27 10	Vis H M8x 50 - 8.8 ZNBL Screw H M8x 50 - 8.8 ZNBL
5	2	VI 29 05	Vis H M12x 35 - 8.8 ZNBL Screw H M12x 35 - 8.8 ZNBL
6	2	VK 502	Rondelle plate MU8 ZNBL Flat washer MU8 ZNBL





Retournement semi-portée chariot, hors-raie


Turnover, semi-mounted on-land



Repere	Quantite	Reference	Designation
1	1	1 123 115	Came de blocage en transport Handle for transport pin
2	1	1 223 152 U	Boitier de retournement headstock casting
3	2	1 223 164	Broche de bequille Parking leg pin
4	1	1 223 173	Axe blocage transport Transport lock pin
5	1	1 223 211	Douille blocage transport Socket (transport lock)
6	2	1 235 106	Collier double 2x20 complet Double hose fixation 2x20 cpl.
7	1	122 106	Rondelle plate speciale - 30.5x70x10 Special washer - 30.5x70x10
8	1	122 224	Ressort de blocage en transport - Dia 40, lg. : 110 mm Spring N°12 bis for transport lock - Dia 40, lg. : 110 mm
9	1	122 250	Axe Du50, Lu:378 Horizontal crucifix pin - Dia 50, Lu:378mm,M30
10	2	122 253	Axe Du25 Lu:100 Parking leg pin - Dia 25, Lu:100 mm
11	2	122 295	Rondelle plate speciale - 50.5x82x2 Special washer - 50.5x82x2
12	1	122 358	Collier double 2x16 complet Double hose fixation 2x16 cpl.
13	1	122 375	Berceau Av. train Headstock frame
14	2	VI 27 10	Vis H M8x 50 - 8.8 ZNBL Screw H M8x 50 - 8.8 ZNBL
15	6	VI 34 01	Vis H M22x 40 - 8.8 ZNBL , filet /25 mm Screw H M22x 40 - 8.8 ZNBL , thread /25 mm
16	2	VI 35 06	Vis H M24x120 - 8.8 ZNBL Screw H M24x120 - 8.8 ZNBL
17	2	VI 47 03	Vis H M30x130 - 10.9 ZNBL Screw H M30x130 - 10.9 ZNBL
18	2	VJ 320	Ecrou frein std H M 8 - 8 ZNBL Nyloc nut std H M 8 - 8 ZNBL
19	2	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL Nyloc nut std H M 24 - 8 ZNBL
20	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - 8 ZNBL - pas 200 Nyloc nut std H M 30 - 8 ZNBL - thread 200
21	2	VJ 626	Ecrou HU M30 - 8 ZNBL Nut HU M30 - 8 ZNBL
22	2	VL 101	Goupille "Clips" Dia6 Z Lynch pin "Clips" Dia6 Z
23	1	VL 214	Goupille elastique epaisse - 6x40 mm Thick roll pin - 6x40 mm
24	4	VL 415	Goupille fendue V 6.3x60 Split pin V 6.3x60




Retournement semi-portée chariot, hors-raie Turnover, semi-mounted on-land



Repere	Quantite	Reference	Designation
1	1	1 221 204	Broche de blocage en raie Locking pin for in furrow plowing - Dia 20, lg. : 130 mm
2	1	1 221 205	Vis de blocage en raie Locking screw for in furrow plowing - M27, lg. : 160 mm
3	1	1 221 207	Axe inferieur du verin de deport Cylinder inner pin - Dia 40, lg. : 105 mm
4	1	1 221 227	Support-pignon semi-portée hors-raie Pignon support semi-mounted on-land
5	2	1 223 117	Piston retournement - Larg:107 mm, Dia 150 mm Piston for cylinder - Dia 150, width : 107 mm
6	1	1 223 152 U	Boitier de retournement headstock casting
7	1	1 223 155	Pignon - larg. : 133 mm pinion - width : 133 mm
8	1	1 223 156	Bague plastique pignon Plastic bushing for pinion
9	1	1 223 157	Galet de guidage de cremailere Rack guide bearing
10	1	1 223 158	Axe du galet Av. train headstock rollers pin
11	1	1 223 194	Rondelle speciale, Appui Int. du boitier, Dia 85.5x160 ep : 2 mm Special washer - Dia 85.5x160x2
12	2	1 223 236	Fut Retrounement semi-portée Dia150 Ram semi-mounted Dia150
13	2	1 291 306	Bague composite Dia40x48 Lg=40 Bush composite Dia40x48 Lg=40
14	2	122 231	Bague plastique - Dia 93 x 86, lg. : 120 mm Plastic bush - Dia 93 x 86, lg. : 120 mm
15	4	122 246	Bague bronze - Dia50x55, lg. : 40 mm Bronze bushing - Dia50x55, lg. : 40 mm
16	1	122 251	Fusee Av. du berceau - Dia 85, lg. : 790 mm Front shaft - Dia 85, lg. : 790 mm
17	1	122 256	Cremailere - larg. : 100 mm rack - width : 100 mm
18	6	122 265	Vis H M27x 60 - 10.9 Brut, filet /45mm, pas200 Screw H M27x 60 - 10.9 Znbl, thread /45mm, thread200



Retournement semi-portée chariot, hors-raie *Turnover, semi-mounted on-land*




Repere	Quantite	Reference	Designation
19	20	802 503 000	Vis CHc M16x 60 - 8.8 Brut Screw CHc M16x 60 - 8.8 Black
20	2	VI 24 33	Vis H conique M12x22 lg. : 36 classe 8.8 Screw H conical M12x22 lg. : 36
21	1	VI 35 15	Vis H M24x170 - 10.9 ZNBL, filet /36 mm Screw H M24x170 - 10.9 ZNBL, thread /36 mm
22	2	VI 47 01	Vis H M30x160 - 10.9 ZNBL Screw H M30x160 - 10.9 ZNBL
23	4	VI 48 24	Vis CHc M16x 40 - 8.8 Brut Screw CHc M16x 40 - 8.8 Black
24	2	VI 49 02	Vis FHC M8x 12 - 10.9 Brut Screw FHC M8x 12 - 10.9 Black
25	1	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL Nyloc nut std H M 24 - 8 ZNBL
26	2	VJ 623	Ecrou HU M27 - 8 ZNBL Nut HU M27 - 8 ZNBL
27	2	VJ 626	Ecrou HU M30 - 8 ZNBL Nut HU M30 - 8 ZNBL
28	2	VK 502	Rondelle plate MU8 ZNBL Flat washer MU8 ZNBL
29	1	VK 510	Rondelle plate MU24 ZNBL Flat washer MU24 ZNBL
30	2	VK 512	Rondelle plate MU27 ZNBL Flat washer MU27 ZNBL
31	6	VK 522	Rondelle ZNBL NL27 Washer ZNBL NL27
32	1	VL 002	Goupille "Beta" - 4, Z R Clip - 4, Z
33	5	VM 201	Graisseur droit - M8, pas125 Grease nipple - M8, thread125
34	1	VM 205	Graisseur droit - M10, pas150 Grease nipple - M10, thread150
35	2	VM 207	Graisseur coude 90° M10x150 Grease nipple 90° M10x150

Retournement semi-portée direct



Index	Quantité	Reference	Designation
1	1	1 214 230	Kit hyd limiteur de pression (Ret. semi-portée directe) Kit pressure limiter
2	1	1 223 112	Support distributeur Support (hydraulic block)
3	4	VI 27 03	Vis H M8x 16 - 8.8 ZNBL Screw H M8x 16 - 8.8 ZNBL






Kit hyd limiteur de pression (Ret. semi-portée directe)
Kit pressure limiter




Index	Quantité	Référence	Designation
1	1	1 214 231	Limiteur pression 18OB Pressure limiter 18OB
2	2	1 214 233	Flex. Hyd. - Dia 5/16, Lg. 800, E12-M3/8 Hydraulic hose 5/16 Lg. 800, F12-M3/8
3	2	1 223 131	Flex. Hyd. - Dia 1/2", lg. 3000mm, E15-MVA18 Hydraulic hose - Dia 1/2", lg. 3000mm, F15-MVA18
4	2	1 231 523	Union nu male 15 + male 3/8 Cyl Union M15 + M3/8 Cyl
5	2	1 231 554	Coude orientable M12 - 3/4G, contre-ecrou Swivel elbow M12 - 3 / 4G
6	2	10 248	Bague BS 17 Ring BS 17
7	4	VI 27 13	Vis H M8x 80 - 8.8 ZNBL Screw H M8x 80 - 8.8 ZNBL
8	4	VJ 320	Ecrou frein std H M 8 - 8 ZNBL Nyloc nut std H M 8 - 8 ZNBL
9	4	VK 502	Rondelle plate MU8 ZNBL Flat washer MU8 ZNBL






Fut + Piston retournement cremailliere Ram + piston turnover



Repere	Quantite	Reference	Designation
1	1	1 223 117	Piston semi-portée largeur Piston for cylinder
2	1	1 223 118	Jeu de joints pour piston Seal kit for Piston for cylinder - Dia 150, width : 107 mm
3	1	1 223 236	Fut Retournement semi-portée Dia150 Ram semi-mounted Dia150
4	1	122 364	Clapet parachute "hawe" 3/4 Parachute valve Hawe 3/4"


Valve PUSH-PULL M18x15 a clapet




Valve PUSH-PULL M18x15 a clapet



Repere	Quantite	Reference	Designation
1	1	1 122 393	Valve a pousse M18 X 15O male Automatic valve Push-pull M18x15O



Deport SPSL9 Hyd. Indep.




RB 43 08 (1/1)

09-Apr-08

Revision : B
M a J : 15-Apr-14

16

Deport SPSL9 Hyd. Indep.




Repere	Quantite	Reference	Designation
1	1	1 221 301	Bras de deport SPL9 Ext. caisson Offset yoke linked to beam SPL9
2	1	1 221 302	Axe du bras soude SPL9-SPHR9 Pin for offset yoke linked to beam SPL9-SPHR9
3	1	1 221 303	Bras de deport SPL9 Int. support pignon Offset yoke link to pinion support SPL9
4	2	1 221 310	Axe du bras de support pignon Offset yoke pin linking centre and pinion support SPL9-SPHR9
5	1	1 221 318	Axe Ext. du verin de deport Cylinder outer pin SPL9 - O 30, lg. : 200 mm
6	1	1 221 331	Vérin deport SPL9 (DE90x50 C340)
-	1	1 223 182	Kit Hyd. N°65E Deport Hyd. Indep Hydraulic kit N°65E
7	3	122 106	Rondelle plate speciale 30.5x70x10 Special washer 30.5x70x10
8	4	122 246	Bague bronze (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm Bronze bushing (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm
9	2	122 295	Rondelle plate speciale 50.5x82x2 Special washer 50.5x82x2
10	4	131 602	Vis H M20x 60 - 8.8 ZNBL, Bout teton Screw H M20x 60 - 8.8 ZNBL, Teat-screw
11	3	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - pas 200 Nyloc nut std H M 30 - thread 200
12	1	VM 201	Graisseur droit - M8, pas125 Grease nipple - M8, thread125

09-Apr-08


Revision : B
M a J : 15-Apr-14

RB 43 08 (1/1)

Vérin déport SPL9 (DE90x50 C340)




Vérin déport SPL9 (DE90x50 C340)




Repere	Quantité	Reference	Designation
1	2	1 122 467	Blocage pilote Check valve kit SUN
2	1	1 221 332	Kit tige / Vérin 1 221 331
3	1	1 221 333	Jeu de joints vérin DE 90x50
4	2	1 221 334	Bague bronze (BRM80) - Dia30x34, lg. : 40 mm Bronze bushing (BRM80) - Dia30x34, lg. : 40 mm
5	1	VM 201	Graisser droit - M8, pas125 Grease nipple - M8, thread125


Kit Hyd. N°65E Deport Hyd. Indep



Kit Hyd. N°65E Deport Hyd. Indep




Repere	Quantite	Reference	Designation
1	2	1 116 144	Union nu male8 + male3/8 Cyl Union M8 + M3/8 Cyl
2	2	1 116 525	Coude adaptable ecrou 8 + male 8 Hydraulic adaptable elbow F8 + M8
3	2	1 223 306	Flexible hydraulique - Dia 1/4", lg. : 5600 mm, E8-MVA18 Hydraulic hose - Dia 1/4", lg. : 5600 mm, F8-MVA18



Roue RAD, Ht:160-170

Wheel RAD, 160-170





Repere	Quantite	Reference	Designation
1	1	1 291 301	Support roue RAD Radkonsole RAD
2	1	1 291 302	Chape pivotante roue Av. double Radflansch RAD
3	1	1 291 303	Axe d'orientation roue Av. double - Dia 40, lg. : 360 mm Schwenkbolzen (RAD)
4	2	1 291 304	Montant de roue Av. double Ht 160-170 Radarm RAD, 160-170
5	2	1 291 306	Bague composite Dia40x48 Lg=40 Kunststoffring Dia40x48 Lg=40
6	1	122 106	Rondelle plate speciale - 30,5x70x10 Scheibe speziell - 30,5x70x10
7	2	122 156	Broche de reglage de roue de terrage - Dia 20, lg. : 110 mm Tiefeneinstellbolzen
8	2	198 709	Roue complete - 700 x 12, 5 trous Komplettrad 700x12 5-Loch
-	2	198 727	Roue complete - 10.0/75-12, jante 5 trous Komplettrad 10.0/75-12 5-Loch
9	12	VI 34 18	Vis H M22x 70 - 10.9 ZNBL, filet /34mm, pas150 Schraube TH M22x 70 - 10.9 ZNBL, Gewinde /34mm, feingewinde150
10	12	VJ 330	Ecrou frein std H M 22 - 8 ZNBL - pas 150 Stoppmutter std H M 22 - 8 ZNBL - Steigung 150
11	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - 8 ZNBL - pas 200 Stoppmutter std H M 30 - 8 ZNBL - Steigung 200
12	2	VL 101	Goupille "Clips" Dia6 Z Klappsplint "Clips" Dia6 Z
13	1	VM 201	Graisser droit - M8, pas125 Gerader Schmiernippel - M8 x 125

RF 29 11 (1/1)

09-Apr-08
Revision : B
Maj : 09-Mar-16

Moyeu 505A Lg:90 special SPL9-DRL20




Moyeu 505A Lg:90 special SPL9-DRL20



Repere	Quantité	Reference	Designation
1	1	1 291 311	Fusée moyeu 5trs a souder Wheel axle 505A R50 Lg:90
2	1	198 315	Rondelle d'arret Dia25x45x4 Protection washer - Dia 25 x 45, thick : 4 mm
3	1	198 357	Joint Nylos Dia45x84 Grease retainer Nylos for hub - Dia 45 x 84 mm
4	1	198 369	Chapeau de moyeu M64 Hub cap - M64
5	5	198 375	Ecrou de goujon - M16, pas 1,50 Wheel nut - M16, lg. : 45 mm, thread 1.50
6	1	198 377	Ecrou à creneaux HK M24x200 Castellated nut for hub HK M24 - thread 2.00, thick : 15 mm
7	1	198 516	Moyeu nu 5 trs (505A) Wheel hub 5-Stud steel
8	1	198 524	Rondelle enveloppante Dia45x100x12 Protection washer - Dia 45 x 100, thick : 12 mm
9	5	198372	Goujon de roue M16, pas 1,50 Lg:45mm Wheel stud M16x150 Lg:45
10	1	VL 405	Goupille fendue V 4x40 Split pin V 4x40
11	1	VM 211	Graisseur droit - M6, pas100 Grease nipple - M6, thread100
12	1	VN 30 206	Roulement a rouleaux conique Taper roller bearing
13	1	VN 30 209	Roulement a rouleaux conique Taper roller bearing

Caisson Av. Hors-raie 8/1140, chariot, Secu. Boulon




Index	Quantity	Reference	Designation
1	3	1 114 945	PROTECTION oblong 40x90, tole ep10mm HOSE PROTECTION oblong 40x90
2	1	1 215 126	Rallonge orientable Av. 5angles Front adjustable extension - 5 angles M22
3	1	1 215 221	Caisson Av. 7 corps 1140 Front beam 7/1140 Monoblock
4	1	1 231 101	Fusee Ar. de barre de stab. Adjustable Rear shaft
5	2	1 231 102	Axe de cardan Ar. - Dia 40 Lg:165mm Rear cardan axle - Dia 40, lg. : 165 mm
6	1	1 231 104	Cardan Ar. de barre de stab. Rear cardan
7	4	1 231 143	Bague bronze Dia44x40, Lg=40 Bronze bushing - Dia44x40, Lg=40
8	1	1 231 150	Axe pivot de cardan - Dia 50 Lg:260mm M45x3.00 Cardan pivot axle - Dia 50 Lg:260mm M45x3.00
9	1	1 231 151	Rondelle de cardan - Dia 45.5x80x12 Cardan washer - Dia 45.5x80x12
10	1	1 231 412	Barre de stab. Av. Lg:4200mm 4corps1140 Front stabilization tube 4 furrows 1140 lg. : 4200 mm
11	6	122 246	Bague bronze Dia55x50, Lg=40 Bronze bushing - Dia55x50, Lg=40
12	1	122 358	Collier double 2x16 complet Double hose fixation 2x16 cpl.
13	2	VI 24 33	Vis H conique M12x22 lg. : 36 classe 8.8 Screw H conical M12x22 lg. : 36
14	16	VI 34 18	Vis H M22x 70 - 10.9 ZNBL, filet /34mm, pas150 Screw H M22x 70 - 10.9 ZNBL, thread /34mm, thread150
15	2	VI 35 08	Vis H M24x140 - 8.8 ZNBL Screw H M24x140 - 8.8 ZNBL
16	1	VJ 212	Ecrou HK M 45x 300 - 8 - ZNBL Nut HK M 45x 300 - 8 - ZNBL
17	14	VJ 330	Ecrou frein std H M 22 - 8 ZNBL - pas 150 Nyloc nut std H M 22 - 8 ZNBL - thread 150
18	2	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL Nyloc nut std H M 24 - 8 ZNBL
19	4	VJ 623	Ecrou HU M27 - 8 ZNBL Nut HU M27 - 8 ZNBL
20	1	VL 419	Goupille fendue V 8x80 Split pin V 8x80
21	4	VM 201	Graisser droit - M8, pas125 Grease nipple - M8, thread125




Caisson Av. Hors-raie 8/1140, chariot, Secu. Boulon

Index	Quantity	Reference	Designation
1	1	1 215 143	Flex. Hyd. 1/2", Lg.:1000, F15-M15 Hyd. hose 1/2", Lg.:1000, F15-M15
2	1	1 215 144	Flex. Hyd. 1/2", Lg.:2000, E15-M15 Hyd. hose 1/2", Lg.:2000, F15-M15
3	1	1 215 148	Tube protection de flexible Lg:850mm Hoses protection tube lg. : 850 mm
4	2	1 215 671	Tube protection Lg:1140 Hoses protection tube lg. : 1140
5	1	1 215 672	Tube protection Lg:1000 Hoses protection tube lg. : 1000
6	8	VI 46 05	Vis H M22x 50 - 8.8 ZNBL Screw H M22x 50 - 8.8 ZNBL
7	8	VJ 329	Ecrou frein std H M 22- 8 ZNBL Nyloc nut std H M 22- 8 ZNBL
8	2	VJ 330	Ecrou frein std H M 22 - 8 ZNBL - pas 150 Nyloc nut std H M 22 - 8 ZNBL - thread 150
9	6	VK 509	Rondelle plate MU22 ZNBL Flat washer MU22 ZNBL






Chariot Renf. semie-portée en raie V105



Index	Quantity	Reference	Designation
1	1	1 214 188	BLOC de derivation Derivation block support
2	1	1 214 189	RACCORD TOURNANT, complet Rotating coupling 1/2, 90°, complet
-	1	1 223 187	Kit Hyd. Chariot à glissière Hydraulic kit central carriage
3	4	1 231 143	Bague bronze Dia44x40, Lg=40 Bronze bushing - Dia44x40, Lg=40
4	1	1 231 302	Axe de rotation du bati - Dia 50, lg. : 480 mm Turnover axle - Dia 50, lg. : 480 mm
5	2	1 231 326	Verin SE 105 C212 Ram SA 105 Str.212
6	1	1 233 105	Accumulateur 0.75 l. tare 90 bars Accumulator 0.75 l. set 90 bars
7	2	1 233 247	Moyeu 8 trous complet (808X) Compleat Hub 8-stud (808X)
8	1	1 233 288	Essieu verin 105 / Moyeu demontable Central carriage
9	1	1 235 170	Palonnier central renforce Central hitch point
10	2	1 235 172	Axe d'articulation de l'essieu soude (verin 105) Lower hub pivot
11	2	1 235 237	Axe Du30 Lu165 Axle Dia30
12	2	1 235 238	Axe Du30 Lu182 Axle Dia30
13	4	16 449	Vis H M8x 55 - 8.8 ZNBL Screw H M8x 55 - 8.8 ZNBL
14	1	122 106	Rondelle plate speciale - 30.5x70x10 Special washer - 30.5x70x10
15	4	122 246	Bague bronze Dia55x50, Lg=40 Bronze bushing - Dia55x50, Lg=40
16	2	122 295	Rondelle plate speciale - 50.5x82x2 Special washer - 50.5x82x2
17	2	VI 24 33	Vis H conique M12x22 lg. : 36 classe 8.8 Screw H conical M12x22 lg. : 36
18	2	VI 30 24	Vis H M14x150 - 8.8 ZNBL Screw H M14x150 - 8.8 ZNBL
19	1	VI 40 11	Vis H M10x 20 - 8.8 ZNBL Screw H M10x 20 - 8.8 ZNBL
20	1	VI 47 04	Vis H M30x140 - 10.9 ZNBL Screw H M30x140 - 10.9 ZNBL
21	2	VJ 323	Ecrou frein std H M 14 - 8 ZNBL Nyloc nut std H M 14 - 8 ZNBL
22	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - 8 ZNBL - pas 200 Nyloc nut std H M 30 - 8 ZNBL - thread 200
23	4	VJ 342	Ecrou frein std H M 27 - 8 ZNBL Nyloc nut std H M 27 - 8 ZNBL
24	1	VJ 626	Ecrou HU M30 - 8 ZNBL Nut HU M30 - 8 ZNBL
25	2	VM 201	Graisser droit - M8, pas125 Grease nipple - M8, thread125
26	1	VM 203	Graisser coude 90° M8x125 Grease nipple 90° M8x125


Chariot Renf. semie-portée en raie V105




Index	Quantity	Reference	Designation
1	2	1 115 239	Bague acier 60x70 Lg:60 Steel bushing 60x70 Lg:60
2	4	1 118 610 U	Plaque plastique - 200 x 80, ep. : 6 mm Plastic plate - 200 x 80, thick. : 6 mm
3	2	1 118 929	COLLIER simple 1x16 complet Hose FIXATION 1x16 cpl.
4	1	1 215 238	Rondelle d'axe Ar de fleche Rear washer
5	2	1 231 213	Ressort N°2101A Spring N°2101A
6	1	1 231 214	Verin SE 80 C80 Ram SA 80 Stroke 80
7	1	1 231 215	Axe Ar. du verin de glissiere - Dia 25, lg. : 230 mm Rear pin for guide cylinder - Dia 25, lg. : 230 mm
8	1	1 231 216	Axe Av. du verin de glissiere - Dia 25, lg. : 210 mm Front pin for guide cylinder - Dia 25, lg. : 210 mm
9	1	1 231 233	Vis H M12x25 bout pointu Chariot Screw H M12 x 25 - 8.8 Z, pointed
10	1	1 231 243	Vanne 1/4 tour Shut off valve 1/4
11	1	1 235 121	Liaison hydraulique Hydraulic connection
12	1	1 235 123	Rallonge orientable Av. chariot, M22 Central carriage adjustable Front extension, M22
13	1	1 235 219	Bati central Av. glissiere R2 Carriage front beam
14	1	1 235 220	Axe Du 60 Lst 475 Lu 410 Turnover axle Dia60, Lg:410
15	1	1 235 221	Bati central orient. Ar. R2 Carriage rear beam
16	1	1 235 222	Glissiere de charriot Renf. Carriage slide reinforced
17	1	1 235 223	Axe de la glissiere Renf. Sliding guide pin reinforced




Chariot Renf. semie-portée en raie V105



Index	Quantity	Reference	Designation
18	2	1 235 224	Galet de la glissiere Renf. Central carriage bearing reinforced
19	2	1 235 225	Carter de glissiere Renf. Slide protection plate
20	4	1 235 226	Joint Nylos/ galet Dia 60 x 90.8mm Grease raitener Nylos, Dia 60x90.8
21	1	VI 24 33	Vis H conique M12x22 lg. : 36 classe 8.8 Screw H conical M12x22 lg. : 36
22	1	VI 27 03	Vis H M8x 16 - 8.8 ZNBL Screw H M8x 16 - 8.8 ZNBL
23	38	VI 34 18	Vis H M22x 70 - 10.9 ZNBL, filet /34mm, pas150 Screw H M22x 70 - 10.9 ZNBL, thread /34mm, thread150
24	1	VI 45 01	Vis H M20x 35 - 8.8 ZNBL Screw H M20x 35 - 8.8 ZNBL
25	12	VI 49 02	Vis FHC M8x 12 - 10.9 Brut Screw FHC M8x 12 - 10.9 Black
26	4	VI 49 16	Vis FHC M6x 16 - 10.9 Brut Screw FHC M6x 16 - 10.9 Black
27	1	VJ 212	Ecrou HK M 45x 300 - 8 - ZNBL Nut HK M 45x 300 - 8 - ZNBL
28	38	VJ 330	Ecrou frein std H M 22 - 8 ZNBL - pas 150 Nyloc nut std H M 22 - 8 ZNBL - thread 150
29	4	VJ 340	Ecrou frein std H M 6 - 8 ZNBL Nyloc nut std H M 6 - 8 ZNBL
30	4	VL 220	Goupille elastique epaisse - 7x70 mm, ZNBL Thick roll pin - 7x70 mm, ZNBL
31	1	VL 419	Goupille fendue V 8x80 Split pin V 8x80
32	4	VM 010	Circlips exterieur pour arbre Dia 60 mm Outer snap ring for shaft Dia 60 mm
33	7	VM 201	Graisser droit - M8, pas125 Grease nipple - M8, thread125



Moyeu 8 trous complet (808X) Complet Hub 8-stud (808X)




Index	Quantité	Référence	Designation
1	1	1 233 247 A	Fusée Moyeu 8 trous (808X)
2	1	1 235 143	Coupelle enveloppante (808X) Protection washer (808X)
3	1	1 235 144	Joint métallique (808X) Metal seal (808X)
4	1	1 235 145	Moyeu 8 trs usiné (808X) Hub 8-holes (808X)
5	1	1 235 146	Rondelle 45x80 Lg:5 Washer 45x80 Lg:5
6	1	1 235 147	Ecrou HK M 45x 200 - 8 - ZNBL, Ht:28 Nut HK M 45x 200 - 8 - ZNBL, Ht:28
7	1	1 235 148	Bouchon moyeu M101.5x1.5 Wheel hub cap - M101.5x1.5
8	8	12 708	Goujon de roue M18x150 Lg : 54 Fil:40 Wheel stud M18x150 Lg:50
9	8	198 376	Ecrou de goujon - M18, pas 1,50 Wheel nut - M18, thread 1.50
10	1	VL 416	Goupille fendue V 6.3x70 Split pin V 6.3x70
11	1	VM 211	Graisser droit - M6, pas100 Grease nipple - M6, thread100
12	1	VN 30 215	Roulement a rouleaux conique Taper roller bearing
13	1	VN 32 211	Roulement a rouleaux conique Taper roller bearing



Verin SE 80 C80
Ram SA 80 Stroke 80




Index	Quantité	Référence	Designation
1	1	1 231 219	Tige verin SE 80 C80 Ram Stick SA 80 Stroke 80
2	1	1 231 220	Fut / Vérin 1 231 214 Ram cylinder SA for 1 231 214
3	1	1 231 235	Guide tige verin SE 80 Ram stick guide SA 80
4	1	1 231 236	Jeu joints SE 80 Seal kit for ram SA 80



Verin SE 105 C212 Ram SA 105 Str.212




Index	Quantité	Référence	Désignation
1	1	1 231 331	Jeu de joints / Vérin 1 231 326 Seal kit for ram 1 231 326
2	1	1 231 343	Tige SE 105 C212 / verin 1 231 326 Ram stick SA 105 Str. 212 / 1 231 326
3	1	1 231 344	Fut verin SE 105 C212 Ram Cylinder SA 105 Str. 212
4	1	1 231 345	Guide verin SE 105 C212 Ram stick guide SA 105 Str.212
5	2	FOMA 0093	Capuchon graisseur
6	1	VM 201	Graisseur droit - M8, pas125 Grease nipple - M8, thread125
7	1	VM 203	Graisseur coude 90° M8x125 Grease nipple 90° M8x125






Kit Hyd. Chariot à glissière




Index	Quantité	Référence	Designation
1	2	1 116 231	Prolongateur mâle 3/8 Co + femelle 3/8 Hydraulic adapter M 3/8 Co + F 3/8
2	1	1 116 363	Union nu male12 + male3/8 Cyl Union M12 + M3/8 Cyl
3	1	1 116 509	Union nu male12 + male1/2 Cyl Union M12 + M1/2 Cyl
4	1	1 116 521	Coude nu M12 + M3/8 Co Hydraulic elbow M12 + M3/8 Co
5	1	1 116 524	Coude nu mâle 3/8 Co + femelle 3/8 Hydraulic elbow M3/8 Co. + F3/8
6	1	1 118 967	Flex. Hyd. 5/16 Lg:800 E12-E12à90° Hydraulic hose - Dia 5/16", lg. : 800 mm, F12-F12 90°
7	1	1 122 756	Bouchon male 3/8 Cyl Stop end male 3/8 Cyl
8	1	1 215 147	Flex. Hyd. 1/2" - Lg:1550 E15-E15 Hydraulic hose - Dia 1/2", lg. : 1550 mm, F15-F15
9	1	1 231 406	Flex. Hyd. 1/2" - Lg:6900 M15-MVA18 Hydraulic hose - Dia 1/2", lg. : 6900 mm, M15-MVA18
10	1	1 231 505	Adapteurs écrou 15 + mâle 12 Hydraulic Adapter F 15 + M 12
11	1	1 231 506	Coude adaptable écrou 15 + male 15 Hydraulic adaptable elbow F15 + M15
12	1	1 231 508	Coude nu M15 + M3/8 Co Hydraulic elbow M15 + M3/8 Co
13	2	1 231 519	Te adaptable 2 M15 + E15 Hydraulic 'T' - 2 M15 + F15
14	2	1 231 523	Union nu male15 + male3/8 Cyl Union M15 + M3/8 Cyl
15	2	1 231 524	Union nu male15 + male1/2 Cyl Union M15 + M1/2 Cyl
16	1	1 235 152	Flex. Hyd. - Dia5/16" - Lg:2300 E12-E12 Hydraulic hose - Dia 5/16", lg. : 2300 mm, F12-F12
17	1	1 235 240	Flex. Hyd; 1/2", Lg:645, E15-E15 Hydraulic hose - Dia 1/2", lg. : 645, F15-F15
18	2	1 235 241	Flex. Hyd; 1/2", Lg:700, E15-E15 Hydraulic hose - Dia 1/2", lg. : 700, F15-F15
19	1	122 315	Coude adaptable écrou 12 + male 12 Hydraulic adaptable elbow F12 + M12

Roue complete - 16.0/70-20 TL AS504, 8 trs




Roue complete - 16.0/70-20 TL AS504, 8 trs




Repere	Quantite	Reference	Designation
1	16	198 376	Ecrou de goujon - M18, pas 1,50 Wheel nut - M18, thread 1.50
2	1	198 734 D	Roue complete - 16.0/70-20 TL AS504, 8 trs, Drite tracteur Complete wheel - 16.0/70-20 TL AS504,8 studs, Right tractor
3	1	198 734 G	Roue complete - 16.0/70-20 TL AS504, 8 trs, Gche tracteur Complete wheel - 16.0/70-20 TL AS504,8 studs, Left tractor



Caisson Ar. semi-portée chariot 3/1140, Secu. Boulon
Rear Beam 3 furrows 1140, Bolt Safety




Index	Quantity	Reference	Designation
1	2	1 114 945	PROTECTION oblong 40x90, tole ep10mm HOSE PROTECTION oblong 40x90
2	1	1 215 134	Rallonge orientable Ar. 1140 Central carriage adjustable Rear extension 1140
3	1	1 215 138	Caisson Ar. 1140 2 corps Rear beam - 2 furrows 1140
4	16	VI 34 18	Vis H M22x 70 - 10.9 ZNBL, filet /34mm, pas150 Screw H M22x 70 - 10.9 ZNBL, thread /34mm, thread150
5	16	VJ 330	Ecrou frein std H M 22 - 8 ZNBL - pas 150 Nyloc nut std H M 22 - 8 ZNBL - thread 150



Repere	Quantite	Reference	Designation
1	1	1 215 140	Rallonge Ar. 1140 SPF/L9 Rear extension SPF/L9 - 1 furrow 1140
2	12	VI 34 13	Vis H M22x70 - 8.8 Z, filet / 34 mm Screw H M22x70 - 8.8 Z, thread / 34 mm
3	12	VJ 329	Ecrou frein std H M 22 - pas 250 Nyloc nut std H M 22 - thread 250




Roue RJR ar. 31/15.50-15 *Wheel RJR 31/15.50-15, Rear*




Repere	Quantite	Reference	Designation
1	2	1 118 817	Bague acier Dia 35x39 Lg=30 Bush steel Dia 35x39 Lg=30
2	1	1 233 264	Rondelle plate speciale - 30.5x65, ep. : 7 mm Special flat washer - 30.5x65x7
3	1	1 233 267	Ecrou frein usine H M30, pas 2.00 ep. : 20 mm Nyloc nut H M30, thread 2.00, 20 mm thick
4	1	1 291 101	Axe vertical d'orientation RJR - Dia 35, lg. : 290 mm, pas 2.00 Pivot pin RJR - Dia 35, lg. : 290 mm, thread 2.00
5	1	1 291 124	Axe pivot montant de roue RJR - Dia 35, lu.:62 mm, M30x2.00 Wheel axel pivot RJR - Dia 35, lu. : 62 mm, M30x2.00
6	1	1 291 137	Chape pivotante de roue RJR-AV Swivel wheel bracket RJR-AV
7	1	1 291 155	Support de roue RJR AR, M22 Wheel mounting bracket RJR-Rear M22
8	2	1 291 166	Amortisseur de roue - Dia 50x20, C.: 110 mm Wheel shock absorber - Dia 50x20, S.: 110 mm
9	1	1 291 181	Plaque de deport de roue Ar.
10	1	1 291 184	Montant de roue RJR 31x15.50-15 Wheel mounting arm plate RJR 31x15.50-15
11	1	198 521	Bague acier Dia 35x39 Lg=35 Bush steel Dia 35x39 Lg=35
12	1	198 751	Roue complete 31x15.50-15 6trs Complete wheel 31x15.50-15 6-Stud
13	1	198 855	Moyeu complet 6trs (606X) Complete hub 6-Stud (606X)
14	2	198 913	Butee de terrage M24 x 120 'T' adjuster on land - M24, lg. : 120 mm



Roue RJR ar. 31/15.50-15 Wheel RJR 31/15.50-15, Rear




Repere	Quantité	Reference	Designation
15	2	198 914	Frein plastique de la butee Adjuster plastic lock
16	2	198 931	Ecrou de butee 35x35 lg.125 M24 Barrel nut RJR - square 35, M24, lg. : 125 mm
17	1	VI 24 33	Vis H conique M12x22 lg. : 36 classe 8.8 Screw H conical M12x22 lg. : 36
18	6	VI 34 08	Vis H M22x 90 - 10.9 ZNBL Screw H M22x 90 - 10.9 ZNBL
19	6	VI 34 18	Vis H M22x 70 - 10.9 ZNBL, filet /34mm, pas150 Screw H M22x 70 - 10.9 ZNBL, thread /34mm, thread150
20	1	VI 41 02	Vis H M12x 20 - 8.8 ZNBL Screw H M12x 20 - 8.8 ZNBL
21	6	VJ 329	Ecrou frein std H M 22- 8 ZNBL Nyloc nut std H M 22- 8 ZNBL
22	6	VJ 330	Ecrou frein std H M 22 - 8 ZNBL - pas 150 Nyloc nut std H M 22 - 8 ZNBL - thread 150
23	2	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - 8 ZNBL - pas 200 Nyloc nut std H M 30 - 8 ZNBL - thread 200
24	1	VK 504	Rondelle plate MU12 ZNBL Flat washer MU12 ZNBL
25	1	VK 513	Rondelle plate MU30 ZNBL Flat washer MU30 ZNBL
26	2	VL 219	Goupille elastique epaisse - 7x50 mm Thick roll pin - 7x50 mm
27	2	VM 201	Graisser droit - M8, pas125 Grease nipple - M8, thread125





Moyeu complet 6trs (606X) Complete hub 6-Stud (606X)



Index	Quantité	Référence	Designation
1	1	1 231 324	Chapeau moyeu D73.5
2	1	1 233 203	Moyeu nu 6 trous (606X)
3	1	1 233 219	Joint métallique
4	1	1 233 222	Coupelle enveloppante 55x114 ep1.2
5	6	12 708	Goujon de roue M18x150 Lg : 54 Fil.40 Wheel stud M18x150 Lg:50
6	6	198 376	Ecrou de goujon - M18, pas 1,50 Wheel nut - M18, thread 1.50
7	1	198 378	Ecrou HK M 30x 200 - 8 - ZNBL , Ht:18 Nut HK M 30x 200 - 8 - ZNBL , Ht:18
8	1	198 855 A	Fusée pour moyeu 198 855 (606X)
9	1	VK 702	Rondelle plate ZU30 ZNBL Flat washer ZU30 ZNBL
10	1	VL 410	Goupille fendue V 5x50 Split pin V 5x50
11	1	VM 211	Graisser droit - M6, pas100 Grease nipple - M6, thread100
12	1	VN 30 207	Roulement à rouleaux conique Taper roller bearing
13	1	VN 30 211	Roulement à rouleaux conique Taper roller bearing



Securite boulons degageante B9 (5 angles)




RC 32 31 (1/1)

28-Sep-04

Revision : B
M a J : 25-Sep-13

36

Securite boulons degageante B9 (5 angles)




Repere	Quantite	Reference	Designation
1	1	1 118 253	Age B7-B9 160 Std (tube Lg:660 tend. moulees) Element B7-B9 160 Stand. GB - molded shanks
-	1	1 118 332	Age B4-B7-B9 150 Std (tube Lg:660 tend. moulee) Element B4-B7-B9 150 stand. GB - molded shanks
-	1	1 118 334	Age B4-B7-B9 170 Std (tube Lg:660 tendilles moulees) Element B4-B7-B9 170 stand. GB - molded shanks
-	1	1 118 335	Age B4-B7-B9 180 Std (tube Lg:660 tend.moulees) Element B4-B7-B9 Stand GB - molded shanks
2	2	1 118 358	Vis H M24x240 - 10.9 ZNBL, filet /36 mm Screw H M24x240 - 10.9 ZNBL, thread /36 mm
3	1	1 118 370	Axe pivot Av. demontable - Dia 45, lg. : 88 mm, M30, pas 2.00 Front pivot pin - Dia 45, lg. : 88 mm, M30, thread 2.00
4	1	1 118 394	Support d'age B9 (5 angles) Element support B9 (5 holes)
5	2	173 365	Vis H M18x 89 - 10.9 ZNBL, pas 150 Screw H M18x 89 - 10.9 ZNBL, thread 150
6	2	173 366	Vis H M18x 54 - 10.9 ZNBL, pas 150 Screw H M18x 54 - 10.9 ZNBL, thread 150
7	2	173 367	Vis H M22x 65 - 10.9 ZNBL, filet /40mm, pas150 Screw H M22x 65 - 10.9 ZNBL, thread /40mm, thread150
8	4	173 368	Rondelle plate speciale 18.5x38x4 Special washer 18.5x38x4
9	2	VI 31 06	Vis H M16x 50 - 8.8 ZNBL, filet /25 mm Screw H M16x 50 - 8.8 ZNBL, thread /25 mm
10	1	VI 31 27	Vis H M16x 45 - 10.9 ZNBL, filet /25 mm Screw H M16x 45 - 10.9 ZNBL, thread /25 mm
11	3	VJ 324	Ecrou frein std H M 16 - pas 200 Nyloc nut std H M 16 - thread 200
12	4	VJ 326	Ecrou frein std H M 18 - pas 150 Nyloc nut std H M 18 - thread 150
13	2	VJ 330	Ecrou frein std H M 22 - pas 150 Nyloc nut std H M 22 - thread 150
14	2	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - pas 300 Nyloc nut std H M 24 - thread 300
15	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - pas 200 Nyloc nut std H M 30 - thread 200
16	2	VK 510	Rondelle plate moyenne MU24 Flat washer medium MU24

28-Sep-04

Revision : B
M a J : 25-Sep-13

RC 32 31 (1/1)


Boulon de securite 10.9 / B4-B7-B9




Boulon de securite 10.9 / B4-B7-B9




Repère	Quantité	Référence	Désignation
1	2	VI 31 07	Vis H M16x50 - 10.9 Z, filet / 30 mm Screw H M16x50 - 10.9 Z, thread / 30 mm
2	2	VJ 324	Ecrou frein std H M 16 - pas 200 Nyloc nut std H M 16 - thread 200




Corps B2 EP+C soc16" AR5H, Gche
Body B2 EP+C share16" AR5H, L.H.



Index	Quantite	Reference	Designation
1	1	172 350	Tirant de réglage de pic M22 EP16 Eye bolt M22 16mm thick
2	1	172 421	Appui de versoir Mouldboard support
3	1	173 323	Aileron contre a lame, Gche Sword landside L.H.
4	1	173 331	Pointe 3 trous, Gche Reversible point 3-holes, L.H.
5	1	173 385	Sep B2 a lame Gche Stand. frog B2 3 holes, L.H.
6	1	173 388	Contre sep lame B2 Nr 3 Reversible Landside B2 N°3
7	1	173 396	Cale plastique pour versoir H5 Plastic block (mouldboard H5)
8	1	173 430	Cale superieure de versoir H5 Upper H5 mouldboard block on B2 frog
9	1	173 432	Bande de calage caoutchouc 82x45x2 Rubber damper - 82 x 45, thick : 2 mm
10	1	173 435	Versoir Helicoidal AR5H, Gche Helicoidal Mouldboard AR5H, L.H.
11	1	173 467	Ecart versoir AR5H / B2, Gche Mouldboard stay AR5H/B2, L.H.
12	1	173 475	Etrave plate GB-E5H, Gche Flat shippiece E5H, L.H.
13	1	173 613	Lame B2 Renforcee 16" Gche B2 16" reinforced share treated steel L.H.
14	1	177 349	Plaque Ar. / Contre-sep B2-TA-B3 Rear Landside B2-TA-B3 wear plate
15	1	VI 10 08	Boulon TFCC M12x35 (ecrou standard) Bolt TFCC M12x35 (standard nut)
16	1	VI 10 09	Boulon TFCC M12x40 (ecrou standard) Bolt TFCC M12x40 (standard nut)
17	1	VI 10 26	Boulon TFCC M12x50 (ecrou standard) Bolt TFCC M12x50 (standard nut)
18	2	VI 11 05	Boulon Con1/2x45 - 12.9 Conical bolt 1/2 x 45 - 12.9
19	4	VI 14 17	Vis TFCC M14x 40 - 10.9 ZNBL, Pas150 Screw TFCC M14x 40 - 10.9 ZNBL, thread150
20	5	VI 17 01	Vis TF2E 90° M11x 35 - 10.9 ZNBL, Pas150 Screw TF2E 90° M11x 35 - 10.9 ZNBL, thread150
21	1	VI 17 03	Vis TF2E 90° M11x 45 - 10.9 ZNBL, Pas150 Screw TF2E 90° M11x 45 - 10.9 ZNBL, thread150
22	2	VI 17 05	Vis TF2E 90° M11x 30 - 10.9 ZNBL, Pas150 Screw TF2E 90° M11x 30 - 10.9 ZNBL, thread150
23	1	VI 17 06	Vis TF2E 90° M11x 50 - 8.8 ZNBL, Pas150 Screw TF2E 90° M11x 50 - 8.8 ZNBL, thread150
24	2	VI 50 13	Vis HC M14x 60 - 14.9 ZNBL Bout plat Socket Set Screw Flat Point M14x 60 - 14.9 ZNBL
25	4	VJ 337	Ecrou frein std H M 14 - 8 ZNBL - pas 150 Nyloc nut std H M 14 - 8 ZNBL - thread 150
26	9	VJ 338	Ecrou frein std H M 11 - 8 ZNBL Nyloc nut std H M 11 - 8 ZNBL
27	2	VJ 403	Ecrou Hm M14 - 8 ZNBL Nut Hm M14 - 8 ZNBL
28	4	VJ 620	Ecrou HU M22 - 8 ZNBL Nut HU M22 - 8 ZNBL
29	1	VK 403	Rondelle plate LU12 ZNBL Flat washer LU12 ZNBL
30	2	VK 504	Rondelle plate MU12 ZNBL Flat washer MU12 ZNBL





Corps B2 EP+C Soc16" AR5H, Drt
Body B2 EP+C Share16" AR5H, R.H.



Index	Quantite	Reference	Designation
1	1	172 350	Tirant de réglage de pic M22 EP16 Eye bolt M22 16mm thick
2	1	172 421	Appui de versoir Mouldboard support
3	1	173 324	Aileron contre a lame, Drt Sword landside, R.H.
4	1	173 332	Pointe 3 trous, Drt Reversible point 3-holes, R.H.
5	1	173 386	Sep B2, Drt Stand. frog B2, R.H.
6	1	173 388	Contre sep lame B2 Nr 3 Reversible Landside B2 N°3
7	1	173 396	Cale plastique pour versoir H5 Plastic block (mouldboard H5)
8	1	173 430	Cale superieure de versoir H5 Upper H5 mouldboard block on B2 frog
9	1	173 432	Bande de calage caoutchouc 82x45x2 Rubber damper - 82 x 45, thick : 2 mm
10	1	173 436	Versoir Helicoidal AR5H, Drt Helicoidal Mouldboard AR5H, R.H.
11	1	173 468	Ecart versoir AR5H droit / B2 Mouldboard stay AR5H/B2, R.H.
12	1	173 476	Etrave plate GB-E5H, Drt Flat shinpiece E5H, R.H.
13	1	173 614	Lame B2 Renforcee 16", Drt Reinforced share B2 16", R.H.
14	1	177 349	Plaque Ar / Contre-sep B2-TA-B3 Rear Landside B2-TA-B3 wear plate
15	1	VI 10 08	Boulon TFCC M12x35 (ecrou standard) Bolt TFCC M12x35 (standard nut)
16	1	VI 10 09	Boulon TFCC M12x40 (ecrou standard) Bolt TFCC M12x40 (standard nut)
17	1	VI 10 26	Boulon TFCC M12x50 (ecrou standard) Bolt TFCC M12x50 (standard nut)
18	2	VI 11 05	Boulon Con1/2x45 - 12.9 Conical bolt 1/2 x 45 - 12.9
19	4	VI 14 17	Vis TFCC M14x 40 - 10.9 ZNBL, Pas150 Screw TFCC M14x 40 - 10.9 ZNBL, thread150
20	5	VI 17 01	Vis TF2E 90° M11x 35 - 10.9 ZNBL, Pas150 Screw TF2E 90° M11x 35 - 10.9 ZNBL, thread150
21	1	VI 17 03	Vis TF2E 90° M11x 45 - 10.9 ZNBL, Pas150 Screw TF2E 90° M11x 45 - 10.9 ZNBL, thread150
22	2	VI 17 05	Vis TF2E 90° M11x 30 - 10.9 ZNBL, Pas150 Screw TF2E 90° M11x 30 - 10.9 ZNBL, thread150
23	1	VI 17 06	Vis TF2E 90° M11x 50 - 8.8 ZNBL, Pas150 Screw TF2E 90° M11x 50 - 8.8 ZNBL, thread150
24	2	VI 50 13	Vis HC M14x 60 - 14.9 ZNBL Bout plat Socket Set Screw Flat Point M14x 60 - 14.9 ZNBL
25	4	VJ 337	Ecrou frein std H M 14 - 8 ZNBL - pas 150 Nyloc nut std H M 14 - 8 ZNBL - thread 150
26	9	VJ 338	Ecrou frein std H M 11 - 8 ZNBL Nyloc nut std H M 11 - 8 ZNBL
27	2	VJ 403	Ecrou Hm M14 - 8 ZNBL Nut Hm M14 - 8 ZNBL
28	4	VJ 620	Ecrou HU M22 - 8 ZNBL Nut HU M22 - 8 ZNBL
29	1	VK 403	Rondelle plate LU12 ZNBL Flat washer LU12 ZNBL
30	2	VK 504	Rondelle plate MU12 ZNBL Flat washer MU12 ZNBL

Deflecteur versoir Std (paire)





Deflecteur versoir Std (paire)




Repere	Quantite	Reference	Designation
1	1	19 301	Support de deflecteur standard Gche Support bracket trashboard L.H.
2	1	19 302	Support de deflecteur standard Drt Support bracket trashboard R.H.
3	1	19 303	Versoir de deflecteur standard Gche Mouldboard trashboard Stand. L.H.
4	1	19 304	Versoir de deflecteur standard Drt Mouldboard trashboard Stand. R.H.
5	8	322 232	Rondelle plate speciale 12.5x36x4 Special washer 12.5x36x4
6	8	VI 17 01	Vis TFE 90° M11x35 CI.10.9 Pas150Z Screw TFE 90° M11x35 CI.10.9 Z
7	8	VJ 338	Ecrou frein std H M 11 - pas 150 Nyloc nut std H M 11 - thread 150



Rampe Signalisation Ar SPML/F9 SPL/F9 M22





Rampe Signalisation Ar SPML/F9 SPL/F9 M22



Repere	Quantite	Reference	Designation
1	1	1 214 186	Support adhesif 25 km
2	1	1 214 192	Bride fixation panneau
3	1	1 214 198	Support prise 7 broches 7 pin plug holder
4	1	1 214 199	Rampe d'eclairage (fil 2 metres) Rear trailer board
5	2	1 215 150	Douille de rallonge Av double Sleeve extension Front double
6	2	1 291 156	Vis de rampe d'eclairage Special screw for lighting board SP H M22x90
7	1	850 100 385	Prise elec. 7 plots male Male electrical outlet
8	1	850 101 785	Prise elec 7 plots femelle Electrical outlet, 7 pin, female
9	1	UI 141	Adhesif 25km/h, Dia 200mm Transfer 25 Km/h, Dia 200mm
10	2	VI 26 03	Vis H M6x 20 - 8.8 ZNBL Screw H M6x 20 - 8.8 ZNBL
11	2	VJ 329	Ecrou frein std H M 22 - pas 250 Nyloc nut std H M 22 - thread 250
12	2	VJ 340	Ecrou frein std H M 6 - pas 100 Nyloc nut std H M 6 - thread 100
13	2	VL 002	Goupille "Beta" - 4, Z R Clip - 4, Z

Kit sticker pour gamme Semi-portée chariot


Sticker kit for range Semi-mounted




Divers Accessoires Various accessories




Index	Quantité	Reference	Designation
1	1	1 114 635	Collier simple 1x12 complet Hose fixation 1x12 cpl.
2	2	1 114 636	Collier simple 1x12 nu noir Hose fixation 1x12 mm
3	1	1 118 929	Collier simple 1x16 complet Hose fixation 1x16 cpl.
4	1	1 118 994	Plaque 1x16, 2x M6 Plate 1x16, 2x M6
5	2	1 118 995	Collier simple 1x16 nu noir Hose fixation 1x16
6	4	1 118 996	Vis TRF M6x25 Screw TRF M6x25
7	1	1 235 102	Collier simple 1x20 complet Hose fixation 1x20 cpl.
8	1	1 235 103	Plaque 1x20, 2x M6 Plate 1x20, 2x M6
9	2	1 235 104	Collier simple 1x20 nu noir Hose fixation 1x20
10	2	1 235 105	Vis TRF M6x30 Screw TRF M6x30



Index	Quantité	Reference	Designation
-	au metre Meter	1 116 546	Ressort plat plastique Dia25-40, protection de tuyau Plastic flat spring Dia25-40mm
-	au metre Meter	1 116 580	Ressort plat plastique Dia 13, protection de tuyau Plastic flat spring Dia 13mm
-	au metre Meter	1 116 581	Ressort plat plastique Dia 15, protection de tuyau Plastic flat spring Dia 15mm
-	au metre Meter	1 116 582	Ressort plat plastique Dia 20, protection de tuyau Plastic flat spring Dia 20mm




Index	Quantité	Reference	Designation
1	1	1 116 233	Collier double 2x12 complet Double hose fixation 2x12 cpl.
2	1	1 116 257	Plaque 2x12, 1x M6 Plate 2x12, 1x M6
3	2	1 116 258	Collier double 2x12 Nu noir Double hose fixation 2x12
4	1	1 116 259	Plaque Sup. bombée, collier 2x12 30x34 Upper plate convex - hose fixation 2x12 30x34
5	1	1 116 260	Vis pour collier double 2x12 Screw for double collar 2x12
6	1	1 235 106	Collier double 2x20 complet Double hose fixation 2x20 cpl.
7	1	1 235 107	Plaque 2x20, 1x M6 Plate 2x20, 1x M6
8	2	1 235 108	Collier double 2x20 nu noir Double hose fixation 2x20
9	1	1 235 109	Vis de collier Hyros Screw clamp Hyros
10	1	1 235 110	Plaque Sup. bombée, collier 2x20 30x65 Upper plate convex - hose fixation 2x20 30x65
11	1	122 358	Collier double 2x16 complet Double hose fixation 2x16 cpl.
12	1	122 359	Plaque 2x16, 1x M6 Plate 2x16, 1x M6
13	2	122 360	Collier double 2x16 nu noir Double hose fixation 2x16
14	1	122 361	Plaque Sup. bombée, collier 2x16 28x49 Upper plate convex - hose fixation 2x16 28x49
15	1	122 362	Vis de collier 2x16 Screw for double collar 2x16 (H M8x 35 ZNBL)




(1/2)









Divers Accessoires Various accessories










Index	Quantite	Reference	Designation
1	1	172 425	Bande de calage de corps 45x35x4 Rubber damper 45x35x4
2	1	172 426	Bande de calage corps 150x45x2 Rubber damper 150x45x2
3	1	173 396	Cale plastique pour versoir H5 Plastic block (mouldboard H5)
4	1	173 429	Bande de calage caoutchouc 240x45x4 Rubber damper - 240 x 45, thick : 4 mm
5	1	173 430	Cale superieure de versoir H5 Upper H5 mouldboard block on B2 frog
6	1	173 432	Bande de calage caoutchouc 82x45x2 Rubber damper - 82 x 45, thick : 2 mm



Index	Quantite	Reference	Designation
1	1	1 114 576	Protection Flexibles / Bras Mobile / R(W)6 - R(W)8 - R(W)9
2	1	1 114 945	Protection oblong 40x90, tole ep10mm
3	1	1 115 434	Protection oblong 60x120, tole ep10mm
4	1	1 123 359	Protection Flex. / Av. Train Inf, RHS115, RH120, RH140
5	1	1 123 360	Protection Flex. / Av. Train Sup., RHS115, RH120, RH140
6	1	VM 215	Chapeau de protection de graisseur Protection hat for grease nipple

	Sens d'avancement In the direction of travel Vorwärtsrichtung Направление движения
	Retournement Turnover Drehung Оборот
	Verrouillage en position transport Locking for transport position Verriegelung in Transportposition Блокировка в транспортном положении
	Réglage d'inclinaison Inclination adjustment Neigungseinstellung Регулировка наклона
	Déport Front furrow adjustment Vorderfurcheneinstellung Смещение
	Largeur Variable Variwidth Stufenlos verstellbare Arbeitsbreite Регулировка рабочей ширины
	Accumulateur Accumulator Vorratsbehälter Аккумулятор
	Livret d'entretien User Manual Bedienungsanleitung Инструкция

	Compensation / Charrue semi-portée Hydraulic compensation / Semi mounted plough Hydrl. Kontrolle der Gewichtsverlagerung (Aufsattelpflug) Компенсационный гидроцилиндр/ Полунавесной плуг
	Bars Pression de service conseillée Recommended pressure Empfohlener Reifendruck Рекомендуемое рабочее давление
	Articulation du bâti arrière Rear frame hinge Gelenk des Hinterrahmens Шарнирное соединение задней рамы
	Relevage chariot Carriage lift Aushebung der Mittelachse Подъем тележки
	Relevage roue (charrue monoroue) Wheel lift (single wheel plough) Radaushebung (einradriger Pflug) Подъем колеса (одноколесный плуг)
	Voir "référence" cf. reference number Siehe "Artikel-Nr." См «№ по каталогу»
	Branchement hydraulique sur sélecteur ou tracteur Hydraulic connection on selector or tractor Hydrl. Anschluß am Funktionswähler oder am Schlepper Гидравлическое соединение к селектору или трактору

GRÉGOIRE-BESSON FRANCE

49230 MONTFAUCON-MONTIGNÉ / Sèvremoine
FRANCE

☎ (+33) 2 41 64 72 67
☎ (+33) 2 41 64 67 73
✉ contactfr@gregoirebesson.fr
✉ gb-group@com

GRÉGOIRE-BESSON UK LIMITED

Spalding Road - Bourne - Lincs. PE10 0AU.
UNITED KINGDOM

☎ +441778423787
☎ +441778394431
✉ enquiries@gregoire-besson.co.uk
✉ gb-group@com

GRÉGOIRE-BESSON GMBH

Am Rabewerk 1 - 49152 Bad Essen
DEUTSCHLAND

☎ (0 54 72) 771 - 0
☎ (0 54 72) 771 - 195
✉ contactfr@gregoirebesson.fr
✉ gb-group@com

GRÉGOIRE-BESSON ITALIA

Via dell'industria, 9-9/A-9/B - Monte Roberto (AN)
ITALY

☎ +39 0731-375970
☎ +39 0731-375990
✉ contact@agriway.it
✉ gb-group@com

GRÉGOIRE-BESSON CANADA INC

4480, Rue Martineau - St Hyacinthe (P. Québec) - J2R 1V1
CANADA

☎ (1) 450 799 56 15
☎ (1) 450 799 56 29
✉ info@gregoirebesson.ca
✉ gb-group@com

GRÉGOIRE-BESSON POLSKA Sp.zo.o.

Kowanówko | ul. Obornicka 1a - 64-600 Oborniki
POLSKA

☎ 61 297 75 30
☎ 61 297 22 62
✉ gbesson@poczta.onet.pl
✉ gb-group@com

ООО «ГРЕГУАР-БЕССОН ВОСТОК»

308006, г.Белгород, ул. Корочанская 132 А,
RUSSIA

☎ +7 (4722) 402-210
✉ info@gbvostok.ru
✉ gb-group@com

ТОВ «ГРЕГУАР-БЕССОН УКРАЇНА»

18028, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Рози Люксембург, буд. 202.
UKRAINE

☎ +38 (0472) 71-28-23
✉ gregoirebesson.ua@yandex.ua
✉ gb-group@com

GRÉGOIRE-BESSON CHINA

法国格力格尔-贝松公司 北京代表处 | 100025北京市朝阳区延静里中街3号长信大厦220室
CHINA

☎ 0086-10-65 08 06 40
☎ 0086-10-65 08 06 41
✉ gregoirebessonchina@126.com
✉ gb-group@com